

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.00368
(номер сертификата соответствия)

ТР 0622096
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "КНАУФ ГИПС". Адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139. ОГРН: 1025002863049. Телефон (495) 562-35-73, факс (495) 937-96-99.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "КНАУФ ГИПС". Адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139. Телефон (495) 562-35-73, факс (495) 937-96-99.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость-ЦНИИСК" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, 709-32-84, факс (495) 709-32-83, 709-32-84. ОГРН: 1035003371820. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ06 выдан 26.03.2009г.
Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Листы гипсокартонные, виды: обычные (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО), влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО), выпускаемые по ГОСТ 6266-97. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89*)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6809 11 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 72 с/см-2010 от 20.10.2010 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость-ЦНИИСК", Аттестат рег. № ССПБ.RU.ИН.011 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.10.2010 по 25.10.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова