

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.AB24.H04196

Срок действия с 10.06.2011 по 09.06.2013
№ 0348382

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB24.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ".

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1, тел. (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, info@standart-test.ru.

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER», согласно приложению на 7 листах (бланки №№0452399, 0452497-0452501).

Контракт №CS1M от 21.05.2011г.
по Технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

16 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 1759.0-87 пп.2.1, 2.2; ГОСТ 10304-80 пп. 1.5, 1.7-1.9; ГОСТ 18123-82 пп.1.6, 1.8, 1.10; ГОСТ 1147-80 п. 1.5, 1.6; ГОСТ 10618-80 п. 2.4, 2.9, 2.11, 2.12.

код ТН ВЭД России:

7318 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Jiaxing Chiayo Import & Export Co., Ltd».

Адрес: 314000, 106 Fumin Rd, Dongzha Industrial zone, Nanhu district, Jiaxing, China, Китай.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ЗАО «Крепежные системы», ИНН: 7709377899.

Адрес: РФ, 142700, Московская обл., г. Видное, Ленинский район, ул. Донбасская, д. 2.
Телефон (495) 221-71-70, факс (495) 660-20-69.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний №24-107/2011-06, 25-107/2011-06,

26-107/2011-06, 27-107/2011-06 от 08.06.2011г. ИЛ ООО "Межрегиональный центр исследований и испытаний", рег. № РОСС RU.0001.21AB48 от 27.01.2011, адрес: РФ, 123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, стр. 2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: июнь 2012г.

Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

подпись

Н.Е. Терещина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.В. Евплова

инициалы, фамилия

* Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0452502

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС-CN.AB24.H04196

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16 0000 7318 00 000 0	Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER»:	по Технической документации изготовителя
	Винт DIN 7985 с полусферической головкой диаметр от М3 до М30 длиной от 10 мм до 200 мм Винт DIN 965 с потайной головкой диаметр от М3 до М30 длиной от 10 мм до 200 мм Гайка DIN934 оцинкованная диаметр от М3 до М30 Гайка DIN 315 барашковая диаметр от М3 до М30 Гайка DIN1587 колпачковая диаметр от М3 до М30 Гайка DIN985 со стопорным (нейлоновым) кольцом диаметр от М3 до М30 Гайка DIN6334 соединительная (удлиненная) диаметр от М3 до М30 Гайка DIN6923 фланцевая диаметр от М3 до М30 Гайка DIN935 корончатая диаметр от М3 до М30 Рым-гайка (DIN 582) диаметр от М 6 до М 12 Шайба DIN125 диаметр от М3 до М30 Шайба DIN9021 увеличенная (усиленная) диаметр от М3 до М30 Шайба DIN127 гроверная диаметр от М3 до М30 Шайба с прокладкой EPDM внутренний диаметр от 8мм до 20мм Крепление сантехническое (дюбель + шуруп с шестигранной головкой) размер 10*80мм. Крепление сантехническое (дюбель + сантехническая шпилька) размер 12*100мм.	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Jiaxing Chiayo Import & Export Co., Ltd» 314000, 106 Fumin Rd, Dongzha Industrial zone, Nanhu district, Jiaxing, China, Китай	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

Н.Е. Терехина
 инициалы, фамилия

А.В. Евллова
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


№ 0452497

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.AB24.H04196

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

КОД ОК 005 (ОКП) КОД ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16.000 7338 00 000 0	Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER»	по Технической документации изготовителя
	<p>Винты самонарезающие для крепления сэндвич-панелей, шестигранная головка, со сверлом, с шайбой с прокладкой EPDM, оцинкованные // окрашенные: диаметр 5,5/6,3, длиной от 80мм до 340мм</p> <p>Винты самонарезающие универсальные, потайная головка, желтопассивированные, белопассивированные: диаметр 2,5мм, длиной от 10мм до 25мм диаметр 3,0мм, длиной от 10мм до 50мм диаметр 3,5мм, длиной от 12мм до 50мм диаметр 4,0мм, длиной от 12мм до 70мм диаметр 4,5мм, длиной от 16мм до 80мм диаметр 5,0мм, длиной от 16мм до 130мм диаметр 6,0мм, длиной от 30мм до 200мм</p> <p>Винты самонарезающие заклепочные, острый наконечник, оцинкованные: диаметр 3,8мм, длиной от 35мм до 45мм диаметр 4,0мм, длиной от 35мм до 85мм диаметр 5,0мм, длиной от 63мм до 143мм диаметр 8,0мм, длиной от 40мм до 160мм</p> <p>Винты самонарезающие оконные, со сверлом, оцинкованные: диаметр 3,9мм, длиной от 13мм до 35мм</p> <p>Винты самонарезающие оконные, острый наконечник, оцинкованные: диаметр 4,0мм, длиной от 20мм до 50мм</p> <p>Винт-конфирмат оцинкованный 7*50мм, 7*70мм.</p>	
	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Jiaxing Chiduo Import & Export Co., Ltd» 314000, 106 Fumin Rd, Dongzha Industrial zone, Nanhu district, Jiaxing, China, Kintai</p>	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Н.Е. Терещина

А.В. Евидова

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0452498

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС С1-AB24-Н04196

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16.0000 7118 00 000 0	Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER»	по Технической документации изготовителя
	Шурупы с шестигранной головкой, острый паковечник, крупная резьба, оцинкованные M5 длиной от 30мм до 140мм M6 длиной от 30мм до 200мм M8 длиной от 40мм до 240мм M10 длиной от 40мм до 280мм M12 длиной от 100мм до 300мм Заклепка вытяжная диаметр 3,2мм, длиной от 6мм до 20мм диаметр 4,0мм, длиной от 6мм до 25мм диаметр 4,8мм, длиной от 6мм до 30мм диаметр 5 мм, длиной от 6мм до 40мм	
	Втулочный анкер-болт с гайкой диаметр 6,5 мм, длиной от 20мм до 85мм диаметр 8,0мм, длиной от 30 мм до 120 мм диаметр 10,0мм, длиной от 40мм до 180мм диаметр 12,0мм, длиной от 60мм до 250мм диаметр 14,0мм, длиной от 40мм до 300мм диаметр 16,0мм, длиной от 65мм до 300мм диаметр 20,0мм, длиной от 75мм до 300мм Втулочный анкер-болт с шестигранной головкой, болт с полукольцом, болт с кольцом диаметр 6,5 мм, длиной от 20мм до 85мм диаметр 8,0мм, длиной от 40мм до 120мм диаметр 10,0мм, длиной от 40мм до 180мм диаметр 12,0мм, длиной от 40мм до 250мм диаметр 14,0мм, длиной от 40мм до 300мм диаметр 16,0мм, длиной от 65мм до 300мм диаметр 20,0мм, длиной от 75мм до 300мм	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Haxing Chiayo Import & Export Co., Ltd» 314000, 106 Fumin Rd, Dongzha Industrial zone, Nanhui district, Jiaxing, China, KRR49	



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

Н.Б. Терещина

А.В. Ефимова

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0452499

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС СНАВ24.Н04196

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
16 0000 7318 00 000 0	<p>Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER»</p> <p>Гайм-болт (DIN 580) диаметр от М 6 до М 12</p> <p>Металлический равный анкер диаметр 8,0мм, длиной от 52мм до 202мм диаметр 10,0мм, длиной от 52мм до 202мм</p> <p>Анкер с шойлом/крылом диаметр 8мм длиной от 40 до 200мм диаметр 10мм длиной от 40 до 200мм диаметр 12мм длиной от 40 до 200мм</p> <p>Анкер-болт с высокой степенью расклинивания с гайкой М6/10 мм, длиной 40мм М8/14 мм, длиной 50мм М10/16 мм, длиной 60мм М12/20 мм, длиной 80мм</p> <p>Анкер с высокой степенью расклинивания/болт с шестигранной головкой, с полукольцом, с кольцом М6/10 мм, длиной от 40 мм до 75мм М8/14 мм, длиной от 50мм до 55 мм М10/16 мм, длиной от 60 мм до 70мм М12/20 мм, длиной от 80 мм до 90мм</p> <p>Анкер клиновой диаметр 6,0мм, длиной от 40мм до 95мм</p> <p>диаметр 8,0мм, длиной от 50мм до 120мм диаметр 10,0мм, длиной от 65мм до 130мм диаметр 12,0мм, длиной от 100мм до 130мм диаметр 16,0мм, длиной от 105мм до 220мм диаметр 20,0мм, длиной от 160мм до 300мм</p> <p>Анкер-шпиль поточный диаметр 6,0мм, длиной от 30мм до 65мм</p> <p>Анкер поточный с ушком диаметр 6,0мм, длиной 60мм</p>	по Технической документации изготовителя
	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Naxing Chiayo Import & Export Co., Ltd» 114000, 106 Fumin Rd, Dongzhi Industrial zone, Nanhu district, Naxing, China, Krrtai</p>	



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)

Н.Е. Терещин

А.В. Евдокимов

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0452500

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС-CN-AB24-Н04196

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
18.0000 7318.00.000.0	Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER»	по Технической документации изготовителя
	<p>Дюкер забивной М6/8 мм длиной 25мм М5/10 мм длиной 30мм М10/12 мм длиной 40мм М12/16 мм длиной 50мм М16/20 мм длиной 65мм М20/25 мм длиной 80мм Шурупы по бетону, острый наконечник, крупная резьба, желтолакированные диаметр 7,5мм длиной от 52мм до 212мм. Дюбель металлический для газобетона М5 мм длиной 30мм М6 мм длиной 32мм М8 мм длиной 38мм М8 мм длиной 60мм М10 мм длиной 60мм Дюбель для изоляционных материалов с пластиковым/металлическим стержнем. диаметр 10,0мм длиной от 70мм до 300мм Дюбель для пустотелых конструкций "MOLLY" с винтом, с прямым крюком, с полукольцом, с кольцом диаметр 4,0мм длиной от 10мм до 70мм диаметр 5,0мм длиной от 10мм до 70мм диаметр 6,0мм длиной от 10мм до 70мм диаметр 8,0мм длиной от 20мм до 100мм диаметр 10,0мм длиной от 20мм до 100мм диаметр 12,0мм длиной от 25мм до 100мм Складной пружинный дюбель с крюком диаметр 3,0мм длиной от 60 мм до 100мм диаметр 4,0мм длиной от 60мм до 100мм диаметр 5,0мм длиной от 60мм до 100мм диаметр 6,0мм длиной от 60мм до 100мм диаметр 7,0мм длиной от 60мм до 100мм диаметр 8,0мм длиной от 60мм до 100мм Дюбель-гвоздь металлический (SMM) диаметр 6,0мм длиной от 25мм до 65мм</p>	
	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Jiaxing Shiyu Import & Export Co., Ltd» 214000, 106 Fumin Rd, Dongzha Industrial zone, Jiaxing district, Jiaxing, China, Китай</p>	



Руководитель органа
 Эксперт

Подпись

Н.Е. Терещина
 А.В. Брыцкая

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


№ 0452501

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС-СН.АВ24.Н04196

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
15 0000 7318 00 000 0	Крепежные изделия с товарным знаком «STINGER»	по Технической документации изготовителя
	<p>Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа диаметр 5,0мм, длиной от 25мм до 65мм диаметр 6,0мм, длиной от 25мм до 100мм диаметр 8,0мм, длиной от 40мм до 160мм диаметр 10,0мм, длиной от 40мм до 300мм Дюбель-бабочка / дюбель-бабочка с шурупом 40x58 мм Дюбель-дерева со сверлом / без сверла, пластиковый / металлический 13x33мм, 14x23мм, 14x28, 15x22 мм, 15x28мм, 15x29мм, 15x38мм, 15x39мм Дюбель распорный диаметр 4,0мм, длиной от 15мм до 65мм диаметр 5,0мм, длиной от 15мм до 65мм диаметр 6,0мм, длиной от 15мм до 65мм диаметр 8,0мм, длиной от 15мм до 65мм диаметр 10,0мм, длиной от 20мм до 80мм диаметр 12,0мм, длиной от 20мм до 100мм диаметр 14,0мм, длиной от 20мм до 120мм диаметр 16,0мм, длиной от 20мм до 140мм Шпилька резьбовая оцинкованная диаметр от 5,0мм, длиной 1000 мм диаметр от 5,0мм, длиной 2000 мм Шпилька с острым наконечником (шуруп-шпилька самонарезающая), с самонарезающей резьбой, оцинкованная диаметр 5,0мм длиной от 80 до 140 мм диаметр 10,0мм длиной от 80 до 160 мм Болт DIN 933 с шестигранной головкой, оцинкованный диаметр от M5 до M30 длиной от 10 мм до 200 мм Болт DIN 603 мебельный с полукруглой головкой диаметр от M5 до M30 длиной от 10 мм до 200 мм Болт DIN 912 с внутренним шестигранником диаметр от M5 до M30 длиной от 10 мм до 200 мм</p>	
	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Fixing Chlavo Import & Export Co., Ltd» 314000, 106 Fumin Rd, Dongzha Industrial zone, Zhuzhou-district, Hainan, China, Китай</p>	



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signatures)
подпись
подпись

Н.Е. Терещина

А.В. Егорова